# 部門システム端末及び周辺機器一覧（次期）

| 建屋階数 | 部　署 | 場所 | システム | 更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 継続利用 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 部門システム専用端末 | | | | | | | | | | | | | プリンタ・スキャナ | | | | | | | 特殊機器 | | | | | | | 部門システム専用端末 | | | | 周辺機器 | | 特殊機器 | | | | | |
| | | | | 本体 | | | | モニタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本体 | | | 通常モニタ | A４モノクロレーザプリンタ | 会計番号札発券機 | 顔認証カードリダ | ディスクテュプリケータ | ＯＮＶＩＦトランスミッター | ビデオコンバータ | ネットワークカメラ | 透析装置中継器 |
| | | | | デスクトップＰＣ | ノートＰＣ | タブレット | 制御端末（コントローラ） | 通常モニタ | ベンタブレットモニタ | タッチパネルモニタ | ３Ｍモノクロ高精細モニタ | 大型液晶モニタ（４３型） | 患者診察案内表示モニタ（大型） | 患者診察案内表示モニタ（小型） | １次元バーコードスキャナ | ２次元バーコードスキャナ | Ａ３カラーレーザプリンタ | Ａ４カラーレーザプリンタ | Ａ４カラーインクジェットプリンタ | Ａ４モノクロレーザプリンタ | ラベルプリンタ | 薬袋プリンタ | 会計番号札発券機 | パトライト | ＩｏＴゲートウェイ | ＩｏＴゲートウェイコントローラ | 離棟センサー | 無停電電源装置（ＵＰＳ） | アイソレーショントランス | 再来受付機 | デスクトップＰＣ | ノートＰＣ | タブレット | | | | 顔認証カードリダ | ディスクテュプリケータ | ＯＮＶＩＦトランスミッター | ビデオコンバータ | ネットワークカメラ | 透析装置中継器 |
| 保守契約予定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **調剤支援システム・注射支援システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 薬剤科 | 受付事務 | 調剤支援システム | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 薬剤科 | 薬局 | 調剤支援システム | 5 | 1 | 3 | | 5 | | | | | | | | 4 | | | | 2 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **服薬指導システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 薬剤科 | 薬局 | 服薬指導システム | | 8 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **特定薬剤管理システム（麻薬、特定生物由来製剤）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 薬剤科 | 薬局 | 特定薬剤管理システム | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **健診支援システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 医務課 | 医務課 | 健診支援システム | ※ | | | | ※ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | 北館5F | レセプト室 | 健診支援システム | ※ | ※ | | | ※ | | | | | | | | | ※ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ナースコールシステム・エリア検知システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | | 正面玄関 | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | | 救急外来 | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | | 夜間通用口 | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F | 病棟 | スタッフステーション | ナースコールシステム・エリア検知システム | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 4F | 病棟 | EVホール | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F | 病棟 | 非常口 | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4F | 病棟 | EPS | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | 病棟 | スタッフステーション | ナースコールシステム・エリア検知システム | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | 病棟 | EVホール | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | 病棟 | 非常口 | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5F | 病棟 | EPS | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 病棟 | スタッフステーション | ナースコールシステム・エリア検知システム | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 病棟 | EVホール | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 病棟 | 非常口 | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6F | 病棟 | EPS | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 病棟 | スタッフステーション | ナースコールシステム・エリア検知システム | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 病棟 | EVホール | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 病棟 | 非常口 | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7F | 病棟 | EPS | ナースコールシステム・エリア検知システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **臨床検査システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 臨床検査科 | 臨床検査科 | 臨床検査システム | 8 | 3 | | | 8 | | 5 | | | | | 3 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **輸血管理システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 臨床検査科 | 臨床検査科 | 輸血管理システム | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自動採血管準備システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 採血室 | 採血室 | 自動採血管準備システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **心電図システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 臨床検査科 | 脳波操作室 | 心電図システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| **透析情報システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F | 人工透析室 | 人工透析室 | 透析情報システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **オンライン資格確認システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 受付 | 受付事務 | オンライン資格確認システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 1F | 救急外来 | 救急外来 | オンライン資格確認システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 5F | 北館5F→受付へ設置 | 保育室→受付へ設置 | オンライン資格確認システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| **移動診療車** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 移動診療車 | 診察室 | 移動診療車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| | 移動診療車 | 会計 | 移動診療車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| | 移動診療車 | | 移動診療車 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| **訪問リハビリテーション支援システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 医務課 | 医務課 | 訪問リハビリテーション支援システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 4F | 北館4F | 内科リハビリ室（STスタッフ室） | 訪問リハビリテーション支援システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| **紹介画像取込み・画像出力システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 放射線科 | 受付 | 紹介画像取込み・画像出力システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **検像システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 放射線科 | | 検像システム | 1 | | | | | | | ※ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **医用画像管理システム（PACS）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 放射線科 | | 医用画像管理システム（PACS） | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F | | サーバ室 | 医用画像管理システム（PACS） | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

自動錠剤分包機制御端末1台

散薬分包機制御端末1台
水薬監査端末1台
散薬監査端末1台
※ユヤマ社資料ではノートPC

IPSio SPC810WE V2
5段トレイ（A4、B5）

現在1台
※次期は電子カルテ端末相乗りのため、調達不要

現在1台
※次期は電子カルテ端末相乗りのため、調達不要

現在1台
※次期は電子カルテ端末相乗りのため、調達不要

現在LBP841Cが1台
※次期は電子カルテ端末相乗りのため、電子カルテ用プリンタとして調達（※重複注意）

現在2台
※次期は電子カルテ端末相乗りのため、調達不要

現在2台
※次期は電子カルテ端末相乗りのため、調達不要

ナースコール制御機

ナースコール制御機

ナースコール制御機

ナースコール制御機

設置場所は不明だが、合計8台あり

今回、離棟センサー、IoTゲートウェイ、IoTゲートウェイコントローラは更新する必要がなく継続利用が可能であれば、継続利用での提案も可としします。

1台はサーバの役割
※3台はワークステーション

C320

SP4300

CM408-T

HR-100

PX-105

EV212R

NHS-FB1

もう1台ある？
FC-E23W-S

受付管理用
＋体重測定用
今回メモリを8GBに増設

シンクライアント端末
（健康増進課調達）

シンクライアント端末
（健康増進課調達）

もう1台は電子カルテ端末相乗り
（またはタブレット端末）

現在１台
電子カルテ側の「医療情報端末及び周辺機器一覧（次期）」でカウントしているため要注意

■シーメンス用4台
・リモート接続用
・CT制御用
・MRI制御用
・その他

部門システム端末及び周辺機器一覧（次期）

| 建屋階数 | 部　署 | 場所 | システム | 更新 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 継続利用 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 部門システム専用端末 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 部門システム専用端末 | | | | 周辺機器 | | 特殊機器 | | | | | |
| | | | | 本体 | | | | モニタ | | | | | | | | | プリンタ・スキャナ | | | | | | | 特殊機器 | | | | | | 本体 | | | | | | | | | | |
| | | | | デスクトップＰＣ | ノートＰＣ | タブレット | 制御端末（コントローラ） | 通常モニタ | ペンタブレットモニタ | タッチパネルモニタ | ３Ｍモノクロ高精細モニタ | 大型液晶モニタ（４３型） | 患者診察案内表示モニタ（大型） | 患者診察案内表示モニタ（小型） | １次元バーコードスキャナ | ２次元バーコードスキャナ | Ａ３カラーレーザプリンタ | Ａ４カラーレーザプリンタ | Ａ４カラーインクジェットプリンタ | Ａ４モノクロレーザプリンタ | ラベルプリンタ | 薬袋プリンタ | 会計番号札発券機 | パトライト | ＩｏＴゲートウェイ | ＩｏＴゲートウェイコントローラ | 離棟センサー | 無停電電源装置（ＵＰＳ） | アイソレーショントランス | 再来受付機 | デスクトップＰＣ | ノートＰＣ | タブレット | 通常モニタ | Ａ４モノクロレーザプリンタ | 会計番号札発券機 | 顔認証カードリーダ | ディスクテュプリケータ | ＯＮＶＩＦトランスミッター | ビデオコンバータ | ネットワークカメラ | 透析装置中継器 |
| **画像ファイリングシステム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **眼科ファイリングシステム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **スキャンデータ管理システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F | | サーバ室 | スキャンデータ管理システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **再来受付システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 総合受付 | 総合受付 | 再来受付システム | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **診察待ち表示システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 医務課 | 医務課 | 診察待ち表示システム | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | | 正面玄関 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 整形外科 | 外来 整形１診 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 整形外科 | 外来 整形２診 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 整形外科 | 外来 整形３診 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 外科→総合診療科 | 外来 外科→総合診療科 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 内科 | 外来 内科初診 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 内科 | 外来 内科 １診 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 内科 | 外来 内科 ２診 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 内科 | 外来 内科 ３診 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 内科 | 外来 内科 ４診 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 眼科 | 外来 眼科 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 放射線科 | 放射線科 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | リハビリテーション科 | リハビリ（北館1階） | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 皮膚科（Ｃブロック） | 外来 皮膚科 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 麻酔科（Ｃブロック） | 外来 麻酔科 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 小児科（Ｃブロック） | 外来 小児科 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 耳鼻咽喉科（Ｃブロック） | 外来 耳鼻咽喉科 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 泌尿器科（Ｃブロック） | 外来 泌尿器科 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 婦人科（Ｃブロック） | 外来 婦人科 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2F | 臨床検査科 | 臨床検査科 | 診察待ち表示システム | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **会計待ち表示システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1F | 総合受付 | 総合受付（会計カウンター） | 会計待ち表示システム | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地下 | 北館地下 | 北館地下備蓄倉庫（予備機） | 会計待ち表示システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **手術管理システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F | 手術室 | 手術室 | 手術管理システム | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F | 手術室 | 麻酔科医室 | 手術管理システム | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **手術映像記録システム** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3F | 手術室 | 手術室 | 手術映像記録システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | 4 | | |
| 3F | 手術室 | 麻酔科医室 | 手術映像記録システム | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コントローラ兼用

設置不要であれば別の場所または予備機へ

デスクトップPCでもノートPCでも指定なし。

デスクトップPCの場合はモニタも必要

1台は更新
既存機器は予備機へ流用
（次期も同じ型番とのことなので）

既存の総合受付の発券機は予備機にする。（廃棄しない）

ET2201L
※電子カルテ端末で利用

ET2201L

D15115-500JL
※電子カルテ端末で利用

CMF1-500
※電子カルテ端末で利用

今回追加提案